



SOLID+
TECHNICAL
PORCELAIN
TILES.

COLLECTION 2026 · 2027

Highest Performance & Design

SOLID+ es la nueva marca de porcelánico técnico que nace con un objetivo claro: ofrecer soluciones cerámicas de alto rendimiento que respondan a las demandas de los proyectos arquitectónicos más ambiciosos.

Con un enfoque en la innovación y la funcionalidad, SOLID+ se posiciona como un referente en diseño y prestaciones técnicas.

Bienvenidos a la nueva era del porcelánico técnico.

Undefasa

SOLID+ is the new technical porcelain brand designed with a clear objective: to deliver high-performance ceramic solutions that rise to the demands of the most ambitious architectural projects.

With a focus on innovation and functionality, SOLID+ positions itself as a benchmark for design and technical excellence.

Welcome to the new era of technical porcelain.

Undefasa

Superando los Límites de la Calidad

Pushing the Boundaries of Quality

Nuestros productos no solo cumplen, sino que superan los valores exigidos por las normativas vigentes, y han sido avalados por las certificaciones técnicas con mayor prestigio nacional e internacional, que afianzan nuestra exigencia con la calidad.

Our products not only meet but exceed the standards required by current regulations. They are backed by the most prestigious national and international technical certifications, reaffirming our unwavering commitment to quality.

PORCELÁNICO TÉCNICO DE ALTO RENDIMIENTO

Hemos desarrollado un porcelánico técnico que redefine los estándares de rendimiento y durabilidad. Gracias a una tecnología de conformación avanzada, nuestras piezas alcanzan una densidad única que las convierte en la elección óptima para los entornos más exigentes.

Las propiedades de SOLID+ lo convierten en un material resistente y duradero, ofreciendo una solución completa para cualquier proyecto arquitectónico.

HIGH-PERFORMANCE TECHNICAL PORCELAIN

We have developed a technical porcelain that redefines the benchmarks for performance and durability. Thanks to advanced forming technology, our pieces achieve unmatched density, making them the ideal choice for the most demanding environments.

The unique properties of SOLID+ ensure a robust and durable material, delivering a comprehensive solution for any architectural project.



Es el estándar del Sistema de Gestión de Calidad reconocido internacionalmente que afianza nuestro compromiso con la calidad.

Is the internationally recognized Quality Management System (QMS) standard and designed to be a powerful business improvement tool.



El sello QB UPEC, otorgado por le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, garantiza la calidad y seguridad de todos nuestros productos.

The QB UPEC label, awarded by le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, guarantees the quality and safety of all our products.

VALORES SOLID+

SOLID+ ha sido desarrollado para ofrecer resistencia, seguridad y durabilidad, manteniendo intactas sus cualidades estéticas a lo largo del tiempo.

Una propuesta que combina innovación, fiabilidad y versatilidad, creada para afrontar los retos de los espacios contemporáneos.

Valores que definen SOLID+ y aportan soluciones sin límites para cada proyecto.

SOLID+ VALUES

SOLID+ has been developed to deliver strength, safety and durability, while preserving its aesthetic qualities over time.

A solution that combines innovation, reliability and versatility, created to meet the demands of contemporary spaces.

Values that define SOLID+ and provide limitless solutions for every project.

Coloreado en masa con escamas

Coloured in mass with flakes

El porcelánico técnico SOLID+ presenta un cuerpo coloreado en masa con escamas integradas que aportan profundidad y naturalidad al diseño. Esto asegura que el color se mantenga homogéneo en toda la pieza, garantizando durabilidad en áreas de uso intensivo.

The SOLID+ technical porcelain boasts a mass-coloured body with flakes that add depth and a natural appearance to the design. This guarantees a consistent colour throughout the piece, ensuring durability in high-traffic areas.

Resistencia a los ácidos

Acid resistance



Formulado para resistir el contacto con agentes químicos agresivos, SOLID+ ofrece una solución óptima para espacios expuestos, garantizando estabilidad técnica y estética.

Engineered to withstand exposure to aggressive chemical agents, SOLID+ provides an excellent solution for exposed spaces, maintaining both technical performance and aesthetic appeal.

Protección frente a las manchas

Protection against stains



La superficie de SOLID+ está diseñada para resistir a las manchas, garantizando un mantenimiento sencillo y una estética impecable incluso en las condiciones más exigentes.

The surface of SOLID+ is designed to resist stains, ensuring easy maintenance and flawless aesthetics even in the most challenging conditions.

Resistente a la abrasión profunda

Deep abrasion resistant

El cuerpo compacto de SOLID+ asegura una resistencia excepcional al desgaste, prolongando la vida útil del material sin alterar su integridad estructural.

The compact body of SOLID+ offers superior resistance to wear, prolonging the material's lifespan without compromising its structural integrity.

Alta resistencia al rayado

High scratch resistance

La dureza superficial de SOLID+ asegura una resistencia excepcional contra el rayado, manteniendo la estética y funcionalidad en entornos de uso intensivo.

The surface hardness of SOLID+ delivers outstanding scratch resistance, preserving its appearance and functionality in heavy-use environments.



Resistencia a la flexión

Bending strength


Mayor fuerza de rotura

Higher breaking strength



Con una resistencia certificada superior a 45 N/mm², SOLID+ ofrece una capacidad de flexión que distribuye las tensiones de manera uniforme, previniendo fracturas y aumentando la durabilidad.

With certified flexural strength exceeding 45 N/mm², SOLID+ distributes stress evenly, preventing fractures and enhancing long-term durability.



Con una fuerza de rotura superior a 2400 N, SOLID+ es perfecto para zonas de alto tránsito, tráfico rodado y aplicaciones estructurales donde se requiere un rendimiento sobresaliente.

With a breaking strength exceeding 2400 N, SOLID+ is ideal for high-traffic areas, vehicular loads and structural applications demanding top-tier performance.

Resistente a las heladas

Frost resistance



Una absorción de agua del 0.1% hace que sea el material idóneo en entornos expuestos a ciclos de congelación y deshielo.

Esta característica técnica garantiza la máxima durabilidad en climas extremos.

With water absorption of 0.1%, it is the perfect material for environments subject to freeze-thaw cycles. This technical feature ensures exceptional durability even in extreme climates.


Seguridad antideslizante

Slip resistance



La superficie de SOLID+ aporta seguridad en zonas húmedas, garantizando un uso fiable en espacios exteriores y áreas de alto tránsito, tanto comerciales como residenciales.

The SOLID+ surface provides safety in wet areas, ensuring reliable use in outdoor spaces and high-traffic areas, both commercial and residential.



Soluciones integradas

Integrated solutions

SOLID+ amplía las posibilidades del porcelánico técnico con soluciones que resuelven los detalles de cada proyecto.

SOLID+ expands the possibilities of technical porcelain stoneware with solutions designed to resolve the details of every project.

PELDAÑO TÉCNICO TECHNICAL STEP

Los peldaños técnicos de SOLID+ ofrecen una solución de alto valor estético y técnico. Piezas más robustas, con una estética más elegante, limpia y arquitectónica.

SOLID+ technical stair treads offer a solution of high aesthetic and technical value. More robust pieces, with a cleaner, more elegant and architectural aesthetic.



REJILLA PISCINA POOL GRATING

Diseñado para resolver el borde de la piscina con continuidad visual, seguridad y precisión técnica.

Designed to resolve the pool edge with visual continuity, safety and technical precision.



PELDAÑO TÉCNICO ANGULAR ANGULAR TECHNICAL STEP

La elaboración mediante doble inglete requiere un proceso productivo y de mecanizado de alta precisión, pensado para ofrecer un acabado premium y una solución técnicamente superior.

The double mitre manufacturing process requires high-precision production and machining, designed to deliver a premium finish and a technically superior solution.



Dos espesores, más posibilidades

*Two thicknesses,
more possibilities*



9,5 mm

VERSATILIDAD
VERSATILITY

El espesor de 9,5 mm en toda la gama SOLID+, facilita los procesos de instalación y garantiza uniformidad entre formatos y acabados. Una solución versátil y fiable para una amplia variedad de aplicaciones.

The 9.5 mm thickness remains the standard across the SOLID+ range, simplifying installation processes and ensuring consistency between formats and finishes. A versatile and reliable solution for a wide variety of applications.

ABSORCIÓN DE AGUA 0.1 % WATER ABSORPTION	FUERZA DE ROTURA ≤ 2400N BREAKING STRENGTH	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 45 N/mm² MODULUS OF RUPTURE
--	--	--



12 mm

ALTAS PRESTACIONES
HIGH PERFORMANCE

SOLID+ incorpora un nuevo espesor de 12 mm para dar respuesta a proyectos que requieren mayores prestaciones mecánicas. Una solución que amplía las posibilidades de especificación sin renunciar a la estética.

SOLID+ introduces a new 12 mm thickness to meet the needs of projects requiring enhanced mechanical performance. A solution that broadens specification possibilities without compromising aesthetics.

ABSORCIÓN DE AGUA 0.1 % WATER ABSORPTION	FUERZA DE ROTURA ≤ 3400N BREAKING STRENGTH	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 45 N/mm² MODULUS OF RUPTURE
--	--	--

LA NUEVA ERA DEL PORCELÁNICO TÉCNICO ABRE UN MUNDO DE POSIBILIDADES

*The new era of technical porcelain
unlocks a world of possibilities*

LA VERSATILIDAD SIN LÍMITES DE LA NUEVA CERÁMICA TÉCNICA

Una de las grandes cualidades de SOLID+ es su capacidad de adaptación y su versatilidad a la hora de ser escogido como recubrimiento. Desde espacios comerciales de alto tránsito hasta residencias modernas, nuestras piezas aseguran un rendimiento excepcional en cualquier tipo de proyecto, sin comprometer la estética.

SOLID+ garantiza durabilidad y estilo en cualquier entorno.

UNMATCHED VERSATILITY IN NEW TECHNICAL CERAMICS

One of the stand-out qualities of SOLID+ is its adaptability and versatility as a surface material. From high-traffic commercial spaces to modern residences, our pieces deliver exceptional performance across a variety of projects, all without compromising on aesthetics.

SOLID+ guarantees durability and style in every setting.





ÁREAS ALTO TRÁNSITO *High-traffic areas*

Superficies diseñadas para soportar un uso intensivo manteniendo su estética original.

Resistencia y durabilidad para espacios con alta actividad diaria.

*Surfaces designed to withstand intensive use while maintaining their original appearance.
Strength and durability for spaces with high daily activity.*



EXTERIORES *Outdoor areas*

Preparado para ofrecer un alto rendimiento frente a condiciones climáticas cambiantes.
Seguridad y continuidad estética entre interior y exterior.

*Designed to deliver high performance under changing weather conditions.
Safety and visual continuity between indoor and outdoor spaces.*



FACHADAS *Façades*

Soluciones cerámicas que protegen y aportan carácter a la arquitectura del edificio.

Materiales duraderos que conservan su apariencia con el paso del tiempo.

*Ceramic solutions that protect and enhance the building's architectural character.
Durable materials that preserve their appearance over time.*



ZONAS TRÁFICO RODADO *Vehicular traffic areas*

Superficies preparadas para soportar cargas elevadas y tránsito continuo de vehículos.

Alta resistencia para aplicaciones urbanas y áreas de circulación frecuente.

*Surfaces designed to withstand heavy loads and continuous vehicle traffic.
High resistance for urban applications and frequently used circulation areas.*



USO RESIDENCIAL *Residential use*

Equilibrio entre diseño, confort y prestaciones para el día a día.
Materiales pensados para crear espacios duraderos y atemporales.

*A balance between design, comfort and performance for everyday living.
Materials created to shape durable and timeless spaces.*



PROYECTOS INDUSTRIALES *Industrial projects*

Soluciones fiables para entornos de trabajo exigentes.
Superficies resistentes al desgaste y al uso continuado.

*Reliable solutions for demanding working environments.
Surfaces resistant to wear and continuous use.*



HOTELES *Hospitality*

*Materiales adaptados a espacios hoteleros con uso constante.
Diseño y resistencia para mantener su apariencia a lo largo del tiempo.*

*Materials adapted to hospitality spaces with constant use.
Design and durability that preserve their appearance over time.*



ESPACIOS PÚBLICOS *Public spaces*

Materiales concebidos para áreas compartidas de alta concurrencia.
Resistencia, seguridad y estabilidad estética para un uso continuo.

*Materials conceived for shared spaces with high occupancy.
Strength, safety and aesthetic stability for continuous use.*



El compromiso de SOLID+ se traduce en resultados medibles, avalados por las certificaciones internacionales ISO 14001 y ISO 50001, y una apuesta continua por la innovación sostenible.

The commitment of SOLID+ is reflected in measurable outcomes, validated by international certifications such as ISO 14001 and ISO 50001, alongside a continuous drive for sustainable innovation.

Hechos, no palabras

Actions, no words


En SOLID+, la sostenibilidad es un pilar fundamental de nuestro proyecto. Cada pieza refleja nuestro compromiso con la eficiencia energética, la reducción de residuos y la optimización de recursos.

FABRICACIÓN RESPONSABLE.
El proceso de producción se lleva a cabo íntegramente en nuestras instalaciones. Esto nos permite minimizar la huella ambiental y garantizar la trazabilidad en cada etapa.

At SOLID+, sustainability is a fundamental pillar of our mission. Every piece embodies our dedication to energy efficiency, waste reduction and resource optimisation.

RESPONSIBLE MANUFACTURING.
The production process is managed entirely in-house. This allows us to minimise our environmental footprint while ensuring traceability at every stage.





MATERICA

28

BEIGE
BLANCO
GRIS
NEGRO



TERRAVIVA

40

BLANCO
VERDE
TERRA
AZUL
OCRE



FRENCH STONE

54

ARENA
PERLA
GRIS



ISEO STONE

64

PERLA
ARENA
GRIS



NORDBY

74

BLANCO
GRIS
CENIZA
BEIGE
NEGRO



LAVIC STONE

92

BLANCO
GRIS
ANTRACITA



NORDBY

88

BEIGE
BLANCO
GRIS



SOLID+

Inalterable en el tiempo.
Destinado a liderar
la nueva era de la cerámica.

*Unalterable over time.
Designed to lead the
new era of ceramics.*

PORCELÁNICO TÉCNICO
DE VANGUARDIA

Cuando la estética de vanguardia se encuentra con las máximas prestaciones, surge SOLID+. Una nueva generación de porcelánico técnico, diseñado para superar los desafíos arquitectónicos más exigentes y crear espacios que perduren en el tiempo.

Con SOLID+, los arquitectos e interioristas encuentran no solo un material, sino una herramienta que transforma ideas en proyectos, combinando diseño, funcionalidad y sostenibilidad.

CUTTING-EDGE TECHNICAL
PORCELAIN

Where cutting-edge aesthetics meet unparalleled performance, SOLID+ takes shape.

A new generation of technical porcelain, designed to exceed the demands of the most ambitious architectural projects and to create spaces that stand the test of time.

With SOLID+, architects and interior designers gain more than just a material – they gain a tool that turns ideas into reality, blending design, functionality and sustainability.

MATERICA

Collection

s+



FLOOR TILES
Materica beige 60x120

Una colección concebida para crear espacios elegantes, contemporáneos y llenos de matices.

A collection designed to create elegant, contemporary spaces full of nuance.



WALL TILES
Materica beige 60x120

FLOOR TILES
Materica terrazo beige 60x120



WALL TILES
Materica blanco canale 60x120

FLOOR TILES
Materica blanco 60x120



WALL TILES
Materica blanco 60x120

FLOOR TILES
Materica blanco 60x120

MATERICA explora la riqueza visual de los materiales minerales a través de superficies equilibradas, detalles inspirados en el terrazo y un relieve lineal que aporta profundidad y continuidad estética a la colección.

MATERICA explores the visual richness of mineral materials through balanced surfaces, terrazzo-inspired details, and a linear relief that adds depth and aesthetic continuity to the collection.



WALL TILES
Materica gris 60x120
Materica terrazo gris 60x120

FLOOR TILES
Materica gris 60x120
Materica terrazo gris 60x120


Ofrece una estética sofisticada y atemporal, adaptándose tanto a entornos residenciales como a proyectos contract y arquitectónicos de alta exigencia.

Offers a sophisticated and timeless aesthetic, adapting seamlessly to both residential settings and demanding contract and architectural projects.



WALL TILES
Materica negro 60x120
Materica terrazo negro 60x120

FLOOR TILES
Materica negro 60x120



MATERICA transforma la superficie en un elemento arquitectónico lleno de textura y sofisticación.

MATERICA transforms the surface into an architectural element full of texture and sophistication.

S+ MATERICA COLLECTION



60x120 cm / 24"x48"
RECTIFIED
10 FACES
V2

NATURAL [R10 Clase 2] · MP60120-S+
ANTISLIP [R12 Clase 3] · MP60120-AS-S+



TERRAZO

NATURAL [R10 Clase 2] · MP60120-S+



30x60 cm / 12"x24"
RECTIFIED
40 FACES
V2

NATURAL [R10 Clase 2] · MP3060-S+
ANTISLIP [R12 Clase 3] · MP3060-AS-S+




TERRAZO


NATURAL [R10 Clase 2] · MP3060-S+




PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES




MOSAICO
30x30 cm 12"x12"
MO3030-S+



PELDAÑO TÉCNICO
30x60 cm 12"x24"
PE3060-S+
-
30x120 cm 12"x48"
PE30120-S+




PELDAÑO TÉC. ANGULAR
30x60 cm 12"x24"
PE3060A-S+
-
30x120 cm 12"x48"
PE30120A-S+



RODAPIÉ ROMO
8x60 cm 4"x24"
RO860-S+
-
8x120 cm 4"x48"
RO8120-S+

PIEZAS ESPECIALES PARA PISCINA
SWIMMING POOL SPECIAL PIECES




REJILLA
24x60 cm 12"x24"
RJ2560-S+



REJILLA ANGULAR
24x60 cm 12"x24"
RJA2560-S+


• SET 2 PIEZAS
• SET 2 PIECES

RELIEVE CANALE



60x120 cm / 24"x48"
RECTIFIED
10 FACES
V2

NATURAL [R10 Clase 2] · MP60120-R-S+



60x60 cm / 24"x24"
RECTIFIED
20 FACES
V2

NATURAL [R10 Clase 2] · MP6060-S+
ANTISLIP [R12 Clase 3] · MP6060-AS-S+



TERRAZO

NATURAL [R10 Clase 2] · MP6060-S+



TERRAVIVA

Collection



s+



Pureza material que potencia la luz y amplía el espacio.
Un tono esencial para arquitecturas limpias y atemporales.

*Material purity that enhances light and expands space.
An essential tone for clean, timeless architecture.*



WALL TILES
Terraviva blanco 60x120
Terraviva blanco canale 60x120

FLOOR TILES
Terraviva blanco 60x60



WALL TILES

Terraviva verde canale 60x120
Terraviva blanco canale 60x120

FLOOR TILES

Terraviva verde 60x60
Mosaico Terraviva verde 30x30



Un tono natural que introduce equilibrio y continuidad espacial.
Arquitectura conectada con el entorno a través de la materia.

*A natural tone that introduces balance and spatial continuity.
Architecture connected to its surroundings through materiality.*



WALL TILES
Terraviva terra canale 60x120
Terraviva blanco 60x120
Terraviva blanco canale 60x120

FLOOR TILES
Terraviva terra 60x120

La expresión más sólida y estructural de la colección.
Un color que refuerza la materialidad y la presencia arquitectónica.

*The most solid and structural expression of the collection.
A colour that reinforces materiality and architectural presence.*



WALL TILES
Terraviva azul 60x120
Terraviva blanco 60x120

FLOOR TILES
Terraviva azul 60x120
Terraviva blanco 60x120



Profundidad cromática que aporta equilibrio visual al proyecto.
Un color pensado para generar atmósferas serenas y controladas.

*Chromatic depth that brings visual balance to architectural projects.
A colour designed to create serene and controlled atmospheres.*




WALL TILES
Terraviva blanco 60x120

FLOOR TILES
Terraviva ocre 60x120

Calidez mineral que aporta carácter y confort visual.
Ideal para espacios que buscan naturalidad y permanencia.

*Mineral warmth that adds character and visual comfort.
Ideal for spaces seeking naturalness and permanence.*




60x120 cm / 24"x48"
RECTIFIED
10 FACES
V3

NATURAL [R10 Clase 2] · MP60120-1-S+
ANTISLIP [R12 Clase 3] · MP60120-1-AS-S+




RELIEVE CANALE



60x120 cm / 24"x48"
RECTIFIED
10 FACES
V3

NATURAL [R10 Clase 2] · MP60120-1-R-S+



60x60 cm / 24"x24"
RECTIFIED
20 FACES
V3

NATURAL [R10 Clase 2] · MP6060-1-S+
ANTISLIP [R12 Clase 3] · MP6060-1-AS-S+




30x60 cm / 12"x24"
RECTIFIED
20 FACES
V3


NATURAL [R10 Clase 2] · MP3060-1-S+
ANTISLIP [R12 Clase 3] · MP3060-1-AS-S+




PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES




MOSAICO
30x30 cm 12"x12"
MO3030-S+



PELDAÑO TÉCNICO
30x60 cm 12"x24"
PE3060-S+
-
30x120 cm 12"x48"
PE30120-S+




PELDAÑO TÉC. ANGULAR
30x60 cm 12"x24"
PE3060A-S+
-
30x120 cm 12"x48"
PE30120A-S+



RODAPIÉ ROMO
8x60 cm 4"x24"
RO860-S+
-
8x120 cm 4"x48"
RO8120-S+

PIEZAS ESPECIALES PARA PISCINA
SWIMMING POOL SPECIAL PIECES




REJILLA
24x60 cm 12"x24"
RJ2560-S+



REJILLA ANGULAR
24x60 cm 12"x24"
RJA2560-S+

• SET 2 PIEZAS
• SET 2 PIECES



FRENCH STONE

Collection

s+



French Stone nace inspirada en la pureza y la elegancia de la piedra caliza francesa.

French Stone is born as a collection inspired by the purity and elegance of French limestone.



WALL TILES
French stone arena 60x120

FLOOR TILES
French stone arena 60x120



WALL TILES
French stone perla 60x120

FLOOR TILES
French stone perla 80x80

Cada pieza refleja la armonía entre los materiales y el espacio, trasladando al porcelánico la suavidad y el carácter de la piedra natural.

Each piece reflects the harmony between materials and space, transferring the softness and character of natural stone to porcelain.





WALL TILES
French stone gris 60x120

FLOOR TILES
French stone gris 80x80




Con tres tonos neutros —perla, gris y arena— permite crear ambientes elegantes y equilibrados, tanto en interiores como en exteriores.

With three neutral tones —pearl, gray, and sand— it allows the creation of elegant and balanced environments, both indoors and outdoors.




60x120 cm / 24"x48"
RECTIFIED
10 FACES
V3

NATURAL [R10 Clase 2] · MP60120-S+




60x60 cm / 24"x24"
RECTIFIED
15 FACES
V3

NATURAL [R10 Clase 2] · MP6060-S+
ANTISLIP [R12 Clase 3] · MP6060-AS-S+



80x80 cm / 32"x32"
RECTIFIED
10 FACES
V3

NATURAL [R10 Clase 2] · MP8080-S+




30x60 cm / 12"x24"
RECTIFIED
15 FACES
V3


NATURAL [R10 Clase 2] · MP3060-S+
ANTISLIP [R12 Clase 3] · MP3060-AS-S+




PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES




MOSAICO
30x30 cm 12"x12"
MO3030-S+



PELDAÑO TÉCNICO
30x60 cm 12"x24"
PE3060-S+
-
30x80 cm 12"x32"
PE3080-S+
-
30x120 cm 12"x48"
PE30120-S+




PELDAÑO TÉC. ANGULAR
30x60 cm 12"x24"
PE3060A-S+
-
30x80 cm 12"x32"
PE3080A-S+
-
30x120 cm 12"x48"
PE30120A-S+




RODAPIÉ ROMO
8x60 cm 4"x24"
RO860-S+
-
8x80 cm 4"x32"
RO880-S+
-
8x120 cm 4"x48"
RO8120-S+

PIEZAS ESPECIALES PARA PISCINA
SWIMMING POOL SPECIAL PIECES



REJILLA
24x60 cm 12"x24"
RJ2560-S+



REJILLA ANGULAR
24x60 cm 12"x24"
RJA2560-S+

• SET 2 PIEZAS
• SET 2 PIECES



FRENCH STONE
ARENA



FRENCH STONE
PERLA



FRENCH STONE
GRIS

ISEO STONE

Collection

s+



Iseo Stone, es una reinterpretación moderna de la piedra caliza, que aporta ritmo y dinamismo a los espacios.

Iseo Stone is a modern reinterpretation of limestone that brings rhythm and dynamism to spaces.



WALL TILES
French stone perla 30x60

FLOOR TILES
Iseo stone perla 80x80



Su superficie combina profundidad, matices naturales y un aire contemporáneo, convirtiendo cada pieza en un elemento distintivo en cualquier espacio.

Its surface combines depth, natural nuances, and a contemporary feel, turning each piece into a distinctive element in any space.



FLOOR TILES
Iseo Stone arena 60x120




FLOOR TILES
Iseo Stone gris 80x80

Sus tonos neutros —perla, gris y arena— permiten composiciones modernas, elegantes y con personalidad.


Its neutral tones —pearl, gray and sand— allow for modern, elegant and personalized compositions.






60x120 cm / 24"x48"
RECTIFIED
10 FACES
V3

NATURAL [R10 Clase 2] · MP60120-S+



60x60 cm / 24"x24"
RECTIFIED
15 FACES
V3

NATURAL [R10 Clase 2] · MP6060-S+
ANTISLIP [R12 Clase 3] · MP6060-AS-S+



80x80 cm / 32"x32"
RECTIFIED
10 FACES
V3

NATURAL [R10 Clase 2] · MP8080-S+




30x60 cm / 12"x24"
RECTIFIED
15 FACES
V3


NATURAL [R10 Clase 2] · MP3060-S+
ANTISLIP [R12 Clase 3] · MP3060-AS-S+




PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES




MOSAICO
30x30 cm 12"x12"
MO3030-S+



PELDAÑO TÉCNICO
30x60 cm 12"x24"
PE3060-S+
-
30x80 cm 12"x32"
PE3080-S+
-
30x120 cm 12"x48"
PE30120-S+




PELDAÑO TÉC. ANGULAR
30x60 cm 12"x24"
PE3060A-S+
-
30x80 cm 12"x32"
PE3080A-S+
-
30x120 cm 12"x48"
PE30120A-S+




RODAPIÉ ROMO
8x60 cm 4"x24"
RO860-S+
-
8x80 cm 4"x32"
RO880-S+
-
8x120 cm 4"x48"
RO8120-S+

PIEZAS ESPECIALES PARA PISCINA
SWIMMING POOL SPECIAL PIECES



REJILLA
24x60 cm 12"x24"
RJ2560-S+



REJILLA ANGULAR
24x60 cm 12"x24"
RJA2560-S+

• SET 2 PIEZAS
• SET 2 PIECES



ISEO STONE
ARENA



ISEO STONE
PERLA



ISEO STONE
GRIS

NORDBY

Collection



s+



WALL TILES
Nordby blanco 80x80

FLOOR TILES
Nordby blanco 80x80



Nordby, una colección de carácter pétreo que pone en valor la esencia de los materiales naturales reinterpretados desde una mirada contemporánea.

Nordby, a stone-look collection that highlights the essence of natural materials reinterpreted through a contemporary perspective.



FLOOR TILES
Nordby gris 60x120



Una gráfica sobria y equilibrada que reproduce la riqueza de la piedra, trasladando sus matices y texturas a un porcelánico técnico versátil, robusto y atemporal.

A sober and balanced graphic that reproduces the richness of stone, transferring its nuances and textures to a versatile, robust, and timeless technical porcelain.



Nordby ofrece una uniformidad cromática y una profundidad visual que refuerza la autenticidad de su superficie.

Nordby offers chromatic uniformity and visual depth that enhance the authenticity of its surface.



WALL TILES
Nordby ceniza 80x80

FLOOR TILES
Nordby ceniza 80x80



WALL TILES
Nordby beige 60x120

FLOOR TILES
Nordby beige 60x120



La colección está disponible en cinco tonos —beige, ceniza, gris, blanco y negro— pensados para integrarse con naturalidad en todo tipo de espacios y estilos arquitectónicos.

The collection is available in five tones —beige, ash, gray, white, and black— designed to integrate naturally into all types of spaces and architectural styles.




WALL TILES
Nordby negro 80x80

FLOOR TILES
Nordby negro 80x80



Nordby es la esencia de la piedra en clave contemporánea.
Nordby is the essence of stone in a contemporary key.

Espesor_Thickness 




60x120 cm / 24"x48"
RECTIFIED
10 FACES
V3

NATURAL [R10 Clase 2] · MP60120-S+
ANTISLIP [R12 Clase 3] · MP60120-AS-S+



60x60 cm / 24"x24"
RECTIFIED
10 FACES
V3

NATURAL [R10 Clase 2] · MP6060-S+
ANTISLIP [R12 Clase 3] · MP6060-AS-S+



80x80 cm / 32"x32"
RECTIFIED
10 FACES
V3

ANTISLIP [R12 Clase 3] · MP8080-AS-S+




30x60 cm / 12"x24"
RECTIFIED
20 FACES
V3


ANTISLIP [R12 Clase 3] · MP3060-AS-S+




PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES




MOSAICO
30x30 cm 12"x12"
MO3030-S+



PELDAÑO TÉCNICO
30x60 cm 12"x24"
PE3060-S+
-
30x80 cm 12"x32"
PE3080-S+
-
30x120 cm 12"x48"
PE30120-S+




PELDAÑO TÉC. ANGULAR
30x60 cm 12"x24"
PE3060A-S+
-
30x80 cm 12"x32"
PE3080A-S+
-
30x120 cm 12"x48"
PE30120A-S+



RODAPIÉ ROMO
8x60 cm 4"x24"
RO860-S+
-
8x80 cm 4"x32"
RO880-S+
-
8x120 cm 4"x48"
RO8120-S+

PIEZAS ESPECIALES PARA PISCINA
SWIMMING POOL SPECIAL PIECES



REJILLA
24x60 cm 12"x24"
RJ2560-S+



REJILLA ANGULAR
24x60 cm 12"x24"
RJA2560-S+

• SET 2 PIEZAS
• SET 2 PIECES



12 mm

ALTAS PRESTACIONES HIGH PERFORMANCE

SOLID+ amplía sus posibilidades con la incorporación de un nuevo espesor de 12 mm, disponible en una selección de tres colores de la serie Nordby. Este espesor aporta mayor capacidad técnica, aumentando la versatilidad y las posibilidades de aplicación sin perder la identidad estética de la colección.

SOLID+ expands its possibilities with the introduction of a new 12 mm thickness, available in a selection of three colours from the Nordby series. This thickness provides greater technical capability, increasing versatility and application possibilities while preserving the collection's aesthetic identity.



FLOOR TILES
Nordby beige 60x60




FLOOR TILES
Nordby gris 60x120



FLOOR TILES
Nordby blanco 60x120

Resistencia y estabilidad para espacios de uso intensivo.
Una solución preparada para cargas y tránsito continuo.


*Strength and stability for intensive-use spaces.
A solution designed for loads and continuous traffic.*

Espesor_Thickness 



60x120 cm / 24"x48"
RECTIFIED
10 FACES
V3

NATURAL [R10 Clase 2] · MP60120-S+12
ANTISLIP [R12 Clase 3] · MP60120-AS-S+12



60x60 cm / 24"x24"
RECTIFIED
10 FACES
V3

NATURAL [R10 Clase 2] · MP6060-S+12
ANTISLIP [R12 Clase 3] · MP6060-AS-S+12




30x60 cm / 12"x24"
RECTIFIED
20 FACES
V3


NATURAL [R10 Clase 2] · MP3060-S+12
ANTISLIP [R12 Clase 3] · MP3060-AS-S+12




PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES



PELDAÑO TÉCNICO
30x60 cm 12"x24"
PE3060-S+12
-
30x120 cm 12"x48"
PE30120-S+12




PELDAÑO TÉC. ANGULAR
30x60 cm 12"x24"
PE3060A-S+12
-
30x120 cm 12"x48"
PE30120A-S+12




RODAPIÉ ROMO
8x60 cm 4"x24"
RO860-S+12
-
8x120 cm 4"x48"
RO8120-S+12

PIEZAS ESPECIALES PARA PISCINA
SWIMMING POOL SPECIAL PIECES



REJILLA
24x60 cm 12"x24"
RJ2560-S+



REJILLA ANGULAR
24x60 cm 12"x24"
RJA2560-S+

• SET 2 PIEZAS
• SET 2 PIECES



NORDBY
BEIGE



NORDBY
BLANCO



NORDBY
GRIS

The background of the entire page is a close-up photograph of dark, textured volcanic stone. Several thin, brown, dried lavender sprigs are scattered across the surface, with one prominent sprig running diagonally from the top left towards the bottom right. The text 'LAVIC STONE' is overlaid in a large, white, serif font, and 'Collection' is in a smaller, white, italicized serif font to its right.

LAVIC STONE

Collection

s+



WALL TILES
Lavic stone blanco 60x120

FLOOR TILES
Lavic stone blanco 60x120

De espíritu técnico y creativo es Lavic Stone, una colección inspirada en la textura de la piedra de lava.

Technical and creative in spirit, Lavic Stone is a collection inspired by the texture of lava stone.



WALL TILES
Lavic stone gris 60x120

FLOOR TILES
Lavic stone gris 60x120



Lavic Stone convierte cada pieza en un fragmento auténtico de naturaleza.
Lavic Stone transforms each piece into an authentic fragment of nature.




Sus tres tonos —blanco, gris y antracita— permiten crear espacios con carácter, modernos y con un toque dramático, tanto en interiores como en exteriores.

Its three tones —white, gray, and anthracite— allow the creation of characterful, modern spaces with a dramatic touch, both indoors and outdoors.




FLOOR TILES
Lavic stone antracita 80x80



60x120 cm / 24"x48"
RECTIFIED
12 FACES
V3

NATURAL [R10 Clase 2] · MP60120-S+
ANTISLIP [R12 Clase 3] · MP60120-AS-S+



80x80 cm / 32"x32"
RECTIFIED
10 FACES
V3

NATURAL [R10 Clase 2] · MP8080-S+
ANTISLIP [R12 Clase 3] · MP8080-AS-S+



60x60 cm / 24"x24"
RECTIFIED
20 FACES
V3

NATURAL [R10 Clase 2] · MP6060-S+
ANTISLIP [R12 Clase 3] · MP6060-AS-S+




30x60 cm / 12"x24"
RECTIFIED
40 FACES
V3


NATURAL [R10 Clase 2] · MP3060-S+
ANTISLIP [R12 Clase 3] · MP3060-AS-S+




PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES




MOSAICO
30x30 cm 12"x12"
MO3030-S+



PELDAÑO TÉCNICO
30x60 cm 12"x24"
PE3060-S+
-
30x80 cm 12"x32"
PE3080-S+
-
30x120 cm 12"x48"
PE30120-S+




PELDAÑO TÉC. ANGULAR
30x60 cm 12"x24"
PE3060A-S+
-
30x80 cm 12"x32"
PE3080A-S+
-
30x120 cm 12"x48"
PE30120A-S+




RODAPIÉ ROMO
8x60 cm 4"x24"
RO860-S+
-
8x80 cm 4"x32"
RO880-S+
-
8x120 cm 4"x48"
RO8120-S+

PIEZAS ESPECIALES PARA PISCINA
SWIMMING POOL SPECIAL PIECES



REJILLA
24x60 cm 12"x24"
RJ2560-S+




REJILLA ANGULAR
24x60 cm 12"x24"
RJA2560-S+

• SET 2 PIEZAS
• SET 2 PIECES



LAVIC STONE
BLANCO



LAVIC STONE
GRIS



LAVIC STONE
ANTRACITA




Información técnica

Technical information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS

	TEST STANDARD NORMA DE ENSAYO UNE-EN-ISO	STANDARD VALUES VALORES NORMA UNE-EN 14411/ISO	UNDEFASA VALUES VALORES UNDEFASA		
DIMENSIONS AND SURFACE APPEARANCE DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL					
LENGTH AND WIDTH LONGITUD Y ANCHURA	10545-2	± 0,3 %	± 1,0 mm	± 0,3 %	± 1,0 mm
THICKNESS GROSOR	10545-2	± 5,0 %	± 0,5 mm	± 5,0 %	± 0,5 mm
STRAIGHTNESS OF SIDES RECTITUD DE LOS LADOS	10545-2	± 0,3 %	± 0,8 mm	± 0,3 %	± 0,8 mm
RECTANGULARITY ORTOGONALIDAD	10545-2	± 0,3 %	± 1,5 mm	± 0,3 %	± 1,5 mm
SURFACE FLATNESS PLANITUD DE SUPERFICIE	10545-2	± 0,4 %	± 1,8 mm	± 0,4 %	± 1,8 mm
PHYSICAL PROPERTIES PROPIEDADES FÍSICAS					
BREAKING STRENGTH FUERZA DE ROTURA (N)	10545-4	≥ 1300 N		ESPESOR 9,5 mm ≥ 2400 N	ESPESOR 12 mm ≥ 3400 N
WATER ABSORPTION ABSORCIÓN DE AGUA	10545-3	Ev ≤ 0,5%		Ev = 0,1%	
MODULUS OF RUPTURE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	10545-4	≥ 35 N/mm2		≥ 45 N/mm2	
RESISTANCE TO DEEP ABRASION RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA	10545-6	≤ 175 mm3		< 140 mm3	
COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL	10545-8	Test method available Valor declarado		Test method available Valor declarado	
THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	10545-9	Pass Cumple		Pass Cumple	
MOISTURE EXPANSION EXPANSIÓN POR HUMEDAD	10545-10	Test method available Valor declarado		< 0,1 mm/m	
FROST RESISTANCE RESISTENCIA A LA HELADA	10545-12	Pass Cumple		Pass Cumple	
CHEMICAL PROPERTIES PROPIEDADES QUÍMICAS					
RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS RESISTENCIA A ÁCIDOS Y ÁLCALIS DE BAJA CONCENTRACIÓN	10545-13	Test method available Valor declarado		LA	
RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATION OF ACIDS AND ALKALIS RESISTENCIA A ÁCIDOS Y ÁLCALIS DE ALTA CONCENTRACIÓN	10545-13	Test method available Valor declarado		HA	
RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL SALTS RESISTENCIA A PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y SALES PARA PISCINAS	10545-13	Minimum B Mínimo clase B		A	
RESISTANCE TO STAINING RESISTENCIA A LAS MANCHAS	10545-14	Test method available Valor declarado		5	
TEST OF REACTION TO FIRE TEST DE REACCIÓN AL FUEGO	UNE EN 13501-1-2002		A1 / A1FL		
VOC VOC	Doesn't emit volatile elements No desprende elementos volátiles				
SLIP RESISTANCE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO				INDOOR INTERIOR	ANTISLIP ANTIDESLIZANTE
SLIP RESISTANCE (PENDULUM METHOD) DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (MÉTODO DEL PÉNDULO)	UNE 41901:2017 EX	Test method available Valor declarado		C2	C3
SLIP RESISTANCE (PENDULUM METHOD) DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (MÉTODO DEL PÉNDULO)	BS 7976-2 Pendulum testers	Test method available Valor declarado		> 36	> 50
CRITICAL ANGLE OF SLIP ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO	DIN 51130 Apdo. 5	Test method available Valor declarado		R10	R12
CRITICAL ANGLE OF SLIP TO WET AREAS ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO PARA ZONAS HUMEDAS	DIN 51097	Test method available Valor declarado		B	C
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DECOF) COEFICIENTE DINÁMICO DE FRICCIÓN (DECOF)	ANSI A137.1 Section 9.6.1	Test method available Valor declarado		≥ 0,42	≥ 0,70

PACKING LIST LISTA DE EMBALAJE



SIZE FORMATOS	Pieces/Box	Pieces / Pallet	Box / Pallet	M2. SQM / Box	M2 SQM /Pallet	Weight Box kg	Weight Pallet kg
60x120 cm 24x48"	2	60	30	1.44	43.20	32.00	980
80x80 cm 32x32"	2	80	42	1.28	53.60	29.52	1.240
60x60 cm 24x24"	4	120	30	1.44	43.20	33.50	1.004
30x60 cm 12x24"	8	256	32	1.44	46.08	32.00	1.044
mosaico 30X30 cm 12x12"	7	672	96	0,45	43,20	10,50	1.008

RODAPIÉ ROMO	Pieces/Box	Pieces / Pallet	Box / Pallet	Weight Box kg	Weight Pallet kg
8x120 cm 4x48"	10	600	60	20	1.200
8x80 cm 4x32"	10	600	60	14,760	886
8x60 cm 4x24"	10	600	60	10	600

PELDAÑO TÉCNICO	Pieces/Box	Weight Box kg	PELDAÑO TÉCNICO ANGULAR	Pieces/Box	Weight Box kg
30x120 cm 12x48"	2	24	30x120 cm 12x48"	2	26
30x80 cm 12x32"	2	22	30x80 cm 12x32"	2	24
30x60 cm 12x24"	2	12	30x60 cm 12x24"	2	14

PACKING LIST LISTA DE EMBALAJE



SIZE FORMATOS	Pieces/Box	Pieces / Pallet	Box / Pallet	M2. SQM / Box	M2 SQM /Pallet	Weight Box kg	Weight Pallet kg
60x120 cm 24x48"	2	54	27	1.44	38.88	38.00	1026
60x60 cm 24x24"	3	90	30	1.08	32.40	28.50	855
30x60 cm 12x24"	6	192	32	1.08	34.56	28.80	921.6

RODAPIÉ ROMO	Pieces/Box	Pieces / Pallet	Box / Pallet	Weight Box kg	Weight Pallet kg
8x120 cm 4x48"	10	600	60	23,750	1,425
8x60 cm 4x24"	10	600	60	11,870	713

PELDAÑO TÉCNICO	Pieces/Box	Weight Box kg	PELDAÑO TÉCNICO ANGULAR	Pieces/Box	Weight Box kg
30x120 cm 12x48"	2	28,5	30x120 cm 12x48"	2	30,5
30x60 cm 12x24"	2	14,2	30x60 cm 12x24"	2	16,2

undefasa
always ceramics

La empresa UNDEFASA se reserva el derecho de anular o modificar, total o parcialmente, cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias y especificaciones técnicas de este catálogo.
La reproducción de los colores de este catálogo es aproximada. La reproducción total o parcial del contenido, tanto de texto como de imagen, de este catálogo queda prohibida y será perseguida de acuerdo con la ley.

The UNDEFASA company reserves the right to delete or modify, either totally or partially, any of the styles, colours, shapes, sizes, references and other technical specifications contained in this catalogue.
The reproduction of the colours shown in this catalogue is approximate. Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions.



DISCOVER ALL ABOUT SOLID+
DESCUBRE TODO SOBRE SOLID+

SOLID+
TECHNICAL
PORCELAIN
TILES.

SOLIDPLUS.ES

Ctra. Ribesalbes, s/n
12110 Alcora · Castellón, Spain
+34 964 360 250
info@solidplus.es