

TERRAVIVA

BY **S+**



Discover TERRAVIVA

A RETURN TO THE ESSENCE OF NATURE

The TERRAVIVA collection is a tribute to nature, where each tile tells an ancient story of connection with the earth. Inspired by millennia-old construction techniques, TERRAVIVA redefines functionality and contemporary design, offering you a unique technical porcelain that evokes the simplicity and beauty of the natural world.

Descubre TERRAVIVA

UNA VUELTA A LA ESENCIA DE LA NATURALEZA

La colección TERRAVIVA es un tributo a la naturaleza, donde cada baldosa cuenta una historia ancestral de conexión con la tierra. Inspirada en técnicas de construcción milenarias, TERRAVIVA redefine la funcionalidad y el diseño contemporáneo, ofreciéndote un porcelánico técnico único que evoca la simplicidad y la belleza de lo natural.

NATURE AS HIS MUSE



The soul of TERRAVIVA lies in its full-body colored finish, where each of its five tones evokes the richness and depth of the earth, capturing textures and nuances that transform any space into a haven of serenity and style. With TERRAVIVA, each tile not only covers a space but fills it with life and meaning, reflecting the essence of those who inhabit it.

El alma de TERRAVIVA yace en su acabado en masa coloreada, donde cada uno de sus cinco tonos evoca la riqueza y la profundidad de la tierra, capturando texturas y matices que transforman cualquier espacio en un refugio de serenidad y estilo. Con TERRAVIVA, cada baldosa no solo cubre un espacio, sino que lo llena de vida y significado, reflejando la esencia de quienes lo habitan.



TERRAVIVA BLANCO

TECHNICAL PORCELAIN
PORCELÁNICO TÉCNICO



MATT



MODERATE
VARIATION



FLOOR
TILES



WALL
TILES



SINGLE
THICKNESS
9,5MM



ANTISLIP



NATURAL



MASS-
COLORED

THE PURITY OF THE ESSENTIAL

The White of the TERRAVIVA collection represents purity and light in its most essential form. This subtle and elegant shade illuminates spaces with a clarity that highlights the beauty of simplicity. The pieces, colored throughout, create a perfect foundation for any style, bringing a sense of spaciousness and serenity that transforms every environment into a sanctuary of tranquility.

LA PUREZA DE LO ESENCIAL


El Blanco de la colección TERRAVIVA representa la pureza y la luz en su forma más esencial. Este tono, sutil y elegante, ilumina los espacios con una claridad que resalta la belleza de lo simple. Las piezas, coloreadas en masa, crean una base perfecta para cualquier estilo, aportando una sensación de amplitud y serenidad que transforma cada ambiente en un santuario de tranquilidad.





TERRAVIVA AZUL

TECHNICAL PORCELAIN
PORCELÁNICO TÉCNICO



MATT



MODERATE
VARIATION



FLOOR
TILES



WALL
TILES



SINGLE
THICKNESS
9,5MM



ANTISLIP



NATURAL



MASS-
COLORED

THE SERENITY OF THE HORIZON



The Blue color of the TERRAVIVA collection evokes tranquility. This shade, infused into the body of each piece, brings freshness and calm to any space, creating environments that invite relaxation and contemplation. It is ideal for those seeking a refuge where blue becomes a visual embrace, transforming their surroundings into a place of peace and balance.

LA SERENIDAD DEL HORIZONTE

El color Azul de la colección TERRAVIVA evoca la tranquilidad. Esta tonalidad, impregnada en la masa de cada pieza, aporta frescura y calma a cualquier espacio, creando ambientes que invitan al descanso y la contemplación. Es ideal para aquellos que buscan un refugio donde el azul se convierta en un abrazo visual, transformando su entorno en un lugar de paz y equilibrio.

TERRAVIVA VERDE

TECHNICAL PORCELAIN
PORCELÁNICO TÉCNICO



MATT



MODERATE
VARIATION



FLOOR
TILES



WALL
TILES



SINGLE
THICKNESS
9,5MM



ANTISLIP



NATURAL



MASS-
COLORED


THE CONNECTION WITH NATURE

The Green color of TERRAVIVA is a tribute to the exuberance of nature, reflecting the vitality of forests and the freshness of landscapes. Each piece captures the essence of the organic, bringing a sense of renewal and freshness. The green, colored throughout, offers chromatic continuity that connects interior and exterior, bringing a piece of living nature to any space.

LA CONEXIÓN CON LA NATURALEZA

El color Verde de TERRAVIVA es un homenaje a la exuberancia de la naturaleza, reflejando la vitalidad de los bosques y la frescura de los paisajes. Cada pieza captura la esencia de lo orgánico, aportando una sensación de renovación y frescura. El verde coloreado en masa ofrece una continuidad cromática que conecta interior y exterior, llevando un pedazo de naturaleza viva a cualquier espacio.





TERRAVIVA OCRE

TECHNICAL PORCELAIN
PORCELÁNICO TÉCNICO



MATT



MODERATE
VARIATION



FLOOR
TILES



WALL
TILES



SINGLE
THICKNESS
9,5MM



ANTISLIP



NATURAL



MASS-
COLORED

THE WARMTH OF THE EARTH



The Ochre color of TERRAVIVA captures the warmth of the earth under the sun, reflecting the richness of arid landscapes and the golden tones of nature. This shade, infused into each tile, adds a touch of sophistication and naturalness to any space. Ochre, with its earthy character, infuses warmth and comfort, creating cozy environments that invite a connection with the earth.

LA CALIDEZ DE LA TIERRA

El color Ocre de TERRAVIVA captura la calidez de la tierra bajo el sol, reflejando la riqueza de los paisajes áridos y los tonos dorados de la naturaleza. Este tono, impregnado en cada baldosa, añade un toque de sofisticación y naturalidad a cualquier espacio. El ocre, con su carácter terroso, infunde calidez y confort, creando ambientes acogedores que invitan a la conexión con la tierra.

TERRAVIVA TERRA

TECHNICAL PORCELAIN
PORCELÁNICO TÉCNICO



MATT



MODERATE
VARIATION



FLOOR
TILES



WALL
TILES



SINGLE
THICKNESS
9,5MM



ANTISLIP



NATURAL



MASS-
COLORED

THE STRENGTH OF THE PRIMORDIAL

The Terra color of the TERRAVIVA collection is a celebration of the primordial, the strength and solidity of the earth in its purest form. This deep and robust shade adds a distinctive character to any space, evoking the authenticity and resilience of natural materials. With Terra, each tile becomes a visual anchor that connects the environment with its deepest roots

LA FUERZA DE LO PRIMITIVO

El color Terra de la colección TERRAVIVA es una celebración de lo primitivo, de la fuerza y solidez de la tierra en su estado más puro. Este tono profundo y robusto, aporta un carácter distintivo a cualquier espacio, evocando la autenticidad y la resistencia de los materiales naturales. Con Terra, cada baldosa se convierte en un anclaje visual que conecta al entorno con sus raíces más profundas.




PRODUCT INFORMATION


INFORMACIÓN DE PRODUCTO

SPECIAL PIECES


PIEZAS ESPECIALES




MOSAICO
30 x 30
12 x 12"




PELDAÑO PEG.ANGULAR
30 x 60 12 x 24"
30 x 120 12 x 48"



PELDAÑO PEGADO
30 x 60 12 x 24"
30 x 120 12 x 48"



RODAPIE ROMO
8 x 60 4 x 24"
8 x 120 4 x 48"



MALLA SOLID+ TERRAVIVA MIX
18,5 x 120 7 x 48"

PRICE GROUP

GRUPO DE PRECIO

TERRAVIVA		
SIZE. FORMATOS	Natural	Antislip
60x120 cm 24x48"	MP60120-1-S+	MP60120-1-AS-S+
60X120 cm 24x48" RELIEF	MP60120-1-R-S+	-
60x60 cm 24x24"	MP6060-1-S+	MP6060-1-AS-S+
30x60 cm 12x24"	MP3060-1-S+	MP3060-1-AS-S+

SPECIAL PIECES / PIEZAS ESPECIALES	SIZE / FORMATOS	PRICE GROUP / GRUPO DE PRECIO
MOSAICO	30x30 cm 12x12"	M03030-S+
MALLA S+ MIX	18,5x120 cm 7x48"	M018120-S+
PELDAÑO PEGADO	30x120 cm 12x48"	PE30120-S+
	30x60 cm 12x24"	PE3060-S+
PELDAÑO PEGADO ANGULAR	30x120 cm 12x48"	PE30120A-S+
	30x60 cm 12x24"	PE3060A-S+
RODAPIÉ ROMO	8x120 cm 4x24"	R0812-S+
	8x60 cm 4x48"	R0860-S+

PACKING LIST

LISTA DE EMBALAJE

	Pieces/Box	Pieces / Pallet	Box / Pallet	M2. SQM / Box	M2 SQM /Pallet	Weight Box	Weight Pallet
60x120 cm 24x48"	2	60	30	1.44	43.20	32	980
60x60 cm 24x24"	4	120	30	1.44	43.20	30.7	940
30x60 cm 12x24"	8	256	32	1.44	46.08	30,5	995



DISCOVER ALL ABOUT SOLID+

DESCUBRE TODO SOBRE SOLID+

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TEST STANDARD
NORMA DE ENSAYO
UNE-EN-ISO

STANDARD VALUES
VALORES NORMA
UNE-EN 14411/ISO

UNDEFASA VALUES
VALORES UNDEFASA

DIMENSIONS AND SURFACE APPEARANCE DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL					
LENGHT AND WIDTH LONGITUD Y ANCHURA	10545-2	± 0,3 %	± 1,0 mm	± 0,3 %	± 1,0 mm
THICKNESS GROSOR	10545-2	± 5,0 %	± 0,5 mm	± 5,0 %	± 0,5 mm
STRAIGHTNESS OF SIDES RECTITUD DE LOS LADOS	10545-2	± 0,3 %	± 0,8 mm	± 0,3 %	± 0,8 mm
RECTANGULARITY ORTOGONALIDAD	10545-2	± 0,3 %	± 1,5 mm	± 0,3 %	± 1,5 mm
SURFACE FLATNESS PLANITUD DE SUPERFICIE	10545-2	± 0,4 %	± 1,8 mm	± 0,4 %	± 1,8 mm
PHYSICAL PROPERTIES PROPIEDADES FÍSICAS					
WATER ABSORPTION ABSORCIÓN DE AGUA	10545-3	Ev ≤ 0,5%		Ev < 0,2%	
BREAKING STRENGHT FUERZA DE ROTURA (N)	10545-4	≥ 1300 N		≥2400 N	
MODULUS OF RUPTURE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	10545-4	≥ 35 N/mm²		≥ 45 N/mm²	
RESISTANCE TO DEEP ABRASION RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA	10545-6	≤ 175 mm³		< 140 mm³	
COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL	10545-8	Test method available Valor declarado		Test method available Valor declarado	
THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	10545-9	Pass Cumple		Pass Cumple	
MOISTURE EXPANSION EXPANSIÓN POR HUMEDAD	10545-10	Test method available Valor declarado		<0,1 mm/m	
FROST RESISTANCE RESISTENCIA A LA HELADA	10545-12²	Pass Cumple		Pass Cumple	
CHEMICAL PROPERTIES PROPIEDADES QUÍMICAS					
RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS RESISTENCIA A ÁCIDOS Y ÁLCALIS DE BAJA CONCENTRACION	10545-13	Test method available Valor declarado		LA	
RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATION OF ACIDS AND ALKALIS RESISTENCIA A ÁCIDOS Y ÁLCALIS DE ALTA CONCENTRACIÓN	10545-13	Test method available Valor declarado		HA	
RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL SALTS RESISTENCIA A PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y SALES PARA PISCINAS	10545-13	Minimum B Mínimo clase B		A	
RESISTANCE TO STAINING RESISTENCIA A LAS MANCHAS	10545-14	Test method available Valor declarado		5	
TEST DE REACCIÓN AL FUEGO TEST OF REACTION TO FIRE	UNE EN 13501-1-2002			A1	
VOC VOC	Doesn't emit volatile elements No desprende elementos volátiles				
SLIP RESISTANCE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO				INDOOR INTERIOR	OUTDOOR EXTERIOR
SLIP RESISTANCE (PENDULUM METHOD) DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (MÉTODO DEL PÉNDULO)	EN 16165 ANEXO C	Test method available Valor declarado		C2	C3
SLIP RESISTANCE (PENDULUM METHOD) DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (MÉTODO DEL PÉNDULO)	EN 16165 ANEXO C Pendulum testers	Test method available Valor declarado		>36	>50
CRITICAL ANGLE OF SLIP ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO	EN 16165 ANEXO B	Test method available Valor declarado		R10	R12
CRITICAL ANGLE OF SLIP TO WET AREAS ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO PARA ZONAS HUMEDAS	EN 16165 ANEXO A	Test method available Valor declarado		A-B	C
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DECOF) COEFICIENTE DINAMICO DE FRICCIÓN (DECOF)	ANSI A137.1 Section 9.6.1	Test method available Valor declarado		≥0,42	≥0,70



TERRAVIVA

S+

La empresa UNDEFASA se reserva el derecho de anular o modificar, total o parcialmente, cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias y especificaciones técnicas de este catálogo. La reproducción de los colores de este catálogo es aproximada.

La reproducción total o parcial del contenido, tanto de texto como de imagen, de este catálogo queda prohibida y será perseguida de acuerdo con la ley.

The UNDEFASA company reserves the right to delete or modify, either totally or partially, any of the styles, colours, shapes, sizes, references and other technical specifications contained in this catalogue. The reproduction of the colours shown in this catalogue is approximate. Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions.

TERRAVIVA

undefasa
always ceramics

Ctra. Ribesalbes, s/n
12110 Alcora · Castellón, Spain
+34 964 360 250
info@solidplus.es